

GRUPO

CERAL

AQUI ESTÁ A DIFERENÇA

ceral luna. rosagrês

Cerâmica

Cerâmica

Cerâmica

2022



GRUPO CERAL

O Grupo Ceral, atuante no mercado de pisos e revestimentos cerâmicos desde 1994, está sediado em Cordeirópolis-SP, região do maior pólo cerâmico das Américas. No início de suas atividades, contava com uma única linha de produção, cujos produtos eram revendidos sob uma marca de nome homônimo. Contudo, com a meta de consolidar-se como referência na qualidade de processos e produtos no setor, investiu em mão de obra especializada, equipamentos modernos e tecnologia de ponta, fato que lhe permitiu ampliar sua linha de produção e lançar, em 2006, uma nova marca denominada Luna. Com intuito de continuar avançando, o Grupo lançou em 2010 uma terceira marca, a Rosagrês. Em 2018, buscando constante inovação e diferenciação, a empresa iniciou a produção com produtos de baixa absorção (Blb), em uma linha nobre, a Unique, consolidando, assim, sua estrutura atual. Atualmente a empresa conta com quatro modernas linhas para produção de pisos e revestimentos em grandes formatos e duas linhas para pequenos formatos para revestimentos de fachadas e piscinas, totalizando produção mensal superior a 3.400.000 m² composta por um amplo mix de produtos. Presente em todo Brasil e em diversos países, Ceral, Luna, Rosagrês e Unique, têm se consolidado como marcas de grande reconhecimento no seu segmento.

Grupo Ceral, which has been active in the ceramic flooring and wall tile market since 1994, is headquartered in Cordeirópolis-SP, region of the largest ceramic manufacturing pole in the Americas. At the beginning of its activities, the Group had a single production line, whose products were resold under a brand with the same company name. However, with the goal of consolidating itself as a reference in the quality of processes and products in the segment, invested in specialized labor, modern equipment and state-of-the-art technology, that allowed the company to expand its production line and launch, in 2006, a new brand called Luna. To continue advancing, the Group launched in 2010 a third brand, Rosagrês. In 2018, seeking constant innovation and differentiation, the company started producing products with low water absorption (Blb), in a noble line, named Unique, thus consolidating its current structure. Currently, the Group has four modern lines to produce floors and large format coatings and two lines for small formats for coverings for facades and swimming pools, totaling a monthly production of over 3,000,000m² composed of a wide mix of products. Present throughout Brazil and in several countries, Ceral, Luna, Rosagrês and Unique, have consolidated themselves as brands of great recognition in its segment.

Linha MADEIRA

Wood Series



Boulevard
82x82cm | PEI 3
RETIFICADO

LC



Natur
61x61cm | PEI 3

LB



Aroeira Plus
61x61cm | PEI 3

LC



Tabaco
61x61cm | PEI 3

LB



Canela
61x61cm | PEI 3

LB



Viseu Plus
61x61cm | PEI 4

LC



Freijó
61x61cm | PEI 3

LC



Maderato Mr
43x43cm | PEI 3

LB



Maderato Bg
43x43cm | PEI 3

LB



Coque
43x43cm | PEI 3

LB



Cambará
43x43cm | PEI 4

LC




Native
61x61cm | PEI 3

LC



Reale Mr
61x61cm | PEI 3

LB



Reale Noce
61x61cm | PEI 4

LB



Cedro
43x43cm | PEI 4

LB




Timborana
43x43cm | PEI 3

LB



Foz do Iguaçu
Cedro
43x43cm | PEI 3

LB




Porto
43x43cm | PEI 4

LC


Linha DECORADA

Decor Series



Linha GRANILHA

Grits Series



Prada Cinza
61x61cm | PEI 5



Triton Bege
61x61cm | PEI 4



LB Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

Linha ANTIDESLIZANTE


Anti-Slip Series



Indonesia
82x82cm | PEI 4
RETIFICADO



Intense
82x82cm | PEI 4
RETIFICADO



Veneto Cinza
61X61cm | PEI 4



Pisano Grey
61x61cm | PEI 4



Pisano Neutral
61x61cm | PEI 4



Intense 82x82




Native Plus
61x61cm | PEI 4



Mosaico Blue
61x61cm | PEI 4



São Tomé
61x61cm | PEI 4



Monterrey
61x61cm | PEI 4



Quartzo
43x43cm | PEI 4



Ondulado
43x43cm | PEI 4

Linha RÚSTICA

Rustic Series




New York
82x82cm | PEI 4
RETIFICADO



Cosmic
82x82cm | PEI 4
RETIFICADO



New York 82x82



Ornare
82x82cm | PEI 3
RETIFICADO



Concreto Plus
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado




Portland Cimento
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado



Swing Gris
61x61cm | PEI 4



Swing
61x61cm | PEI 4



Avório
61x61cm | PEI 4



Silver
43x43cm | PEI 4



Arizona Bg
43x43cm | PEI 4

Linha ALTO TRÁFEGO

High Traffic Series



Aspen Cinza
61x61cm | PEI 5



Aspen White
61x61cm | PEI 5



Aspen Bege
61x61cm | PEI 5



Army
38x82cm
RETIFICADO



Ilusione Beige
38x82cm
RETIFICADO



Ilusione Grey
38x82cm
RETIFICADO



4336
43x43cm | PEI 5




Canyon Bg
43x43cm | PEI 4



Canyon Cz
43x43cm | PEI 5



Canyon Br
43x43cm | PEI 5



Cargo White
43x43cm | PEI 5



Titan Bg
43x43cm | PEI 5



Piave
38x82cm
RETIFICADO



Duran
38x82cm
RETIFICADO



Friso Caramel
38x82cm
RETIFICADO
EFEITO 3D



Iron Corten
38x82cm
RETIFICADO
EFEITO 3D



Linha REVESTIMENTO




Wall Covering Series Relief

Indicado para paredes internas e externas.

Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.

Linha REVESTIMENTO

Wall Covering Series Relief









Zig Branco 38x82



Linha REVESTIMENTO

Wall Covering Series Relief



LA Indicado para paredes internas e externas.

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

Linha MÁRMORE

Marmo Series



Castelon
82x82cm | PEI 3
RETIFICADO

BRILHANTE

ACETINADO

MAIOR RESISTÊNCIA A MANCHA D'ÁGUA



LC



Charm
82x82cm | PEI 4
RETIFICADO

ACETINADO

MAIOR RESISTÊNCIA A MANCHA D'ÁGUA



LD




Bege Imperador
61x61cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC



Cinza Andorinha
61x61cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC




Ventura Bege
61x61cm | PEI 4

BRILHANTE

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC



Ventura Gelo
61x61cm | PEI 4

BRILHANTE

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC



4335
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

LC




4334
43x43cm | PEI 3

BRILHANTE

CERAL

LB




Le Blanc
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

LC




Ópera Cinza
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

LC



Apolo Bege
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

CERAL

LC



Agata Bg
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

ceral

LC



Advance
61x61cm | PEI 4



Fusion
61x61cm | PEI 3

BRILHANTE

ceral

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC



Montreal
61x61cm | PEI 4

BRILHANTE

luna.

HD ALTA DEFINIÇÃO

LC




Cannes Bg
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

luna.

LC




Ópera Bege
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

luna.

LC



Apolo Clnza
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

rosagres

LC



Travertino Bege
43x43cm | PEI 4

BRILHANTE

rosagres

LC



LB Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.


Linha COORDENADA

Coordinate Series

Ritual 82X82 e Ritual 38X82



Lançamento



Lançamento



Linha COORDENADA

Coordinate Series



Flamingo
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Flamingo
32x57cm
Borda Bold ou
Retificado

LA

Logan
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Logan
32x57cm
Borda Bold ou
Retificado

LA



Alabastro
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Alabastro
32x57cm
Borda Bold ou
Retificado

LA

Harmony
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Harmony
32x57cm
Borda Bold ou
Retificado

LA



Alpes
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Alpes
32x57cm
Borda Bold ou
Retificado

LA


Gávea
61x61cm | PEI 4
Borda Bold ou Retificado

LC

Gávea
32x57cm

LA

Linha ARQ TECH



Arq White
43x43cm | PEI 4



Arq Bone
43x43cm | PEI 4



Arq Gray
43x43cm | PEI 4



Tec Silver
43x43cm | PEI 4



Produtos com Maior resistência a Mancha D'água

Informações da embalagem / Informaciones de empaque / Packing information														
Anexo K. Bloco, esmaltado - GL														
Anexo J. Bloco, esmaltado - GL														
Tamanho nominal Tamaño nominal Nominal size	Unid. cm in	*82x82 R 32,2x32,2	*38x82 R 14,9x32,2	61,6x61,5 24,2x24,2	*60x60 R 23,7x23,7	32x57 12,6x22,4	*31 x 56 R 12,2x22,0	43x43 17x17	10x10 / 30,7x30,7 4x4 / 12x12	20x20 8x8	15,5x15,5 6x6	10x20 4x8	10x10 4x4	
Tamanho fabricação Tamaño fabricación Manufacture size	mm in	820x820 32,2x32,2	380x820 14,9x32,2	615x615 24,2x24,2	604x604 23,7x23,7	323x573 13,0x22,0	312x562 12,2x22,0	433x433 16,9x16,9	99x99 / 307x307 4x4 / 12x12	203x203 7,99x7,99	155x155 5,90x5,90	103x203 4,01x7,99	99x99 4x4	
Espessura Espesor Thickness	mm in	8,5 0,33	7,4 0,29	7,4 0,29	7,4 0,29	*6,9 / 7,2 0,27 / 0,28	6,9 0,27	6,7 0,26	6,5 0,26	6,9 0,27	6,0 0,24	7,0 0,27	6,5 0,26	
Pecas por caixa Piezas por caja Piezas per box	Pecas Piezas Piezas	4	7	7	7	12	12	11	198 / 22	41	42	50	100	
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet	Caixas Cajas Boxes	24	36	30	30	60	60	56	54	84 51	96 100	75	128 90	
Peso por caixa Peso por caja Weight per box	kg lb	46,00 101,41	32,00 70,55	38,35 84,55	36,70 80,91	28,50 62,83	27,08 59,70	26,97 59,46	26,40 58,20	24,25 53,46	12,45 37,46	14,20 31,31	12,50 27,56	
Tamano do pallet Tamaño del pallet Size of pallet	m In	1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,15x1,15 39,4x47	0,98x0,98 38,0x38,6	1,20x1,20 39,4x47	1,20x1,20 39,4x47	1,00x1,20 39,4x47	1,20x1,20 39,4x47	
Peso do pallet Peso del pallet Pallet weight	kg lb	14,50 31,97	14,50 31,97	14,50 31,97	14,50 31,97	14,50 31,97	14,50 31,97	12,33 31,97	8,17 28,66	18,88 31,97	18,88 31,97	14,50 31,97	14,50 31,97	
Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	kg lb	1118,50 2465,85	1166,50 2571,67	1165,00 2568,36	1115,50 2459,23	1724,50 3801,83	1639,30 3614,00	1738,41 3361,62	1433,77 3171,54	2055,80 3178,51	1214,00 2776,69	1079,50 2379,87	1618,80 2512,14	
Metros quadrados por caixa (sem juntas) Metros cuadrados por caja (sin juntas) Square foot per box (without joints)	m² ft²	2,69 28,95	2,18 23,47	2,65 28,52	2,55 27,45	2,22 23,90	2,10 22,60	2,06 22,17	2,07 22,28	1,69 18,19	1,00 10,76	1,04 11,19	1,00 10,76	
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet Square meter per pallet	m² ft²	64,56 694,92	78,48 844,75	79,50 855,73	76,50 823,44	133,20 1433,75	126,00 1356,25	131,84 1419,11	111,78 1203,19	141,96 1203,19	96,00 927,74	78,00 1033,33	128,00 839,58	90,00 968,75

Características técnicas / Technical characteristics

Absorção de água Absorción de agua Water absorption	%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	3% a 6%	3% a 6%	3% a 6%	3% a 6%
Junta de assentamento Jointo point size Junta de asentamiento	mm	2	2	5	2	5	2	5	5	5	5	5
Expansão por Umidade 1) Expansão por humedad Moisture expansion	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
Contração por umidade Carga de rotura Breaking strength	N	≥ 800	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Resistência à Flexão Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Mpa	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22
Resistência ao amanheceramento Resistencia a la manchamiento Resistance to staining	classe Clase Class	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Resistência a ácidos e álcalis Resistencia a ácidos y álcalis Acids and alkalis resistance	Classe Clase Class	≥ GB	≥ GB	≥ GB								
Resistência a produtos químicos em baixa concentração Resistencia al productos químicos en baja concentración Resistance to chemicals of low concentration	Classe Clase Class	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB								
Resistência a Gretagem Resistencia al corteo Resistance to crazing		Resistente Resistant Resistente	Resistente Resistant Resistente	Resistente Resistant Resistente								
Resistência a abrasão superficial 2) Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	PEI	De acordo com o produto De acuerdo con el producto According to product	Não declarado No declarado Not declared	De acordo com o produto De acuerdo con el producto According to product	Não declarado No declarado Not declared	De acordo com o produto De acuerdo con el producto According to product	Não declarado No declarado Not declared	De acordo com o produto De acuerdo con el producto According to product	Não declarado No declarado Not declared	De acordo com o produto De acuerdo con el producto According to product	Não declarado No declarado Not declared	Não declarado No declarado Not declared

* Produto recifado / Product rectified / Producto recifado.
** 4,0 mm para placas cerâmicas esmaltadas com relevo / 6,9 mm para produtos sin relieve y 7,2 mm para placas cerámicas esmaltadas con relieve / 6,9 mm para embossed product and 7,2 mm for embossed product.
** 2 mm para paredes internas e 5 mm para paredes externas, fachadas e piscinas / 3 mm para paredes interiores y 5 mm para exterior walls, facades and pools.

1) - A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligível, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fiação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las placas cerámicas, esmaltadas o no, tienen una expansión por humedad negligible, la cual no contribuye a los problemas de los revestimientos cerámicos, cuando se instalan correctamente. Pero, con la práctica de la fijación insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión por humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / La mayoría de las cerámicas, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0,06% (0,6 mm / m) can contribute to problems.

2) - Para placas cerâmicas esmaltadas destinadas a pavimentos. / Para las placas de cerámica esmaltada para su uso en el piso. / To glass ceramic tiles for use in floors.

3) - Consulte o catálogo os produtos recomendados para uso onde se requer resistência ao escorregimento (linha anti deslizante) / Consulte en catalog los productos recomendados para el uso donde se requiere resistencia al deslizamiento (línea antideslizante) / Consult in catalog recommended products for use where slip resistance is required (non-slip line).

Local de Uso

LA	Indicado para paredes internas e externas.
LB	Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.
LC	Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.
LD	Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.
LE	Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.
LF	Indicado para fachadas e paredes externas.
LP	Piscina.



Certificação válida para modelos técnicos: Bla Grupo Ceral, Blb (Ceral, Luna e Rosagrés)

Valid Certification for technical products:
Bla Grupo Ceral and Blb (Ceral, Luna and Rosagrés)

G R U P O
CERAL

CERÂMICA RAMOS LTDA
Estrada Municipal Carmelo Fior Km 1,8 Bairro Barro Preto
Caixa Postal 121 - CEP 13491-400 - Cordeirópolis-SP - Brasil

Tel:55 19 3556-9100

www.grupoceral.com.br / sac@grupoceral.com.br



Curta nossa página no Facebook
www.facebook.com/ceramicaramos



@grupoceral